



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 2100 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS 2100 T1 KAPAK



DRS 2100 T2 KAPAK



DRS 2100 T3 KAPAK



DRS 2100 T4 KAPAK

Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli



DRS 2100

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum-Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum-Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Yüzde Yüz Test Edildikten Sonra Karton Ambalaj ile Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır. Asla Kelepçe vb. Kullanılmaz.
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar Vermesi Önlenmiştir.
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK


- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- Gömme Kulp (Korozyona Dayanıklı-Paslanmaz)
- 180° Açılır, Gömme-Gizli Menteşe Sistemi (Korozyona Dayanıklı-Paslanmaz)
- Cam Kapaklarda 4mm, Fümme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz-Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanımlı Makaralara Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara/Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemededen İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.

DRS 2100 SERİSİ YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, TÜPLÜ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI

GÖMME TİP



SİVAÜSTÜ TİP



GÖMME TİP

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK OPSİYONLARI
2" Yassı Hortum	DRS2120.2RT_	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Gömme	740x740x200	T1,T2,T3,T4
	DRS2130.2RT_	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		740x740x200	
2 ½" Yassı Hortum	DRS2120.3RT_	2 ½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	Gömme	740x740x220	T1,T2,T3,T4
	DRS2130.3RT_	2 ½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı		740x740x220	

NOT: 2 ½ YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA, TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

SİVAÜSTÜ TİP

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK OPSİYONLARI
2" Yassı Hortum	DRS2120.2ST_	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Sıvaüstü	760x760x200	T1,T2,T3,T4
	DRS2130.2ST_	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		760x760x200	
2 ½" Yassı Hortum	DRS2120.3ST_	2 ½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	Sıvaüstü	760x760x220	T1,T2,T3,T4
	DRS2130.3ST_	2 ½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı		760x760x220	

NOT: 2 ½ YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA, TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Dooras Kalitesiyle

3 FARKLI KITA, 15 FARKLI ÜLKE TANIŞTI.

Belçika
Türkmenistan
Azerbaycan
İran
Rusya
Kazakistan
Gürcistan
Irak
Libya
Cezayir
Senegal
Nijerya
Ekvator Ginesi
Kongo ve
Ruanda

Siz Hala Tanışmadınız Mı?