





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 3100-3500 SERİSİ

DRS 3100 - 3500 SERİSİ



Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli



DRS 3100 - 3500

İÇ MALZEME GRUBU

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Olarak Sunulan, Rekor ve Hidrant Anahtarı
- Ürünler Yüzde Yüz Test Edildikten Sonra Karton Ambalaj ile Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır. Asla Kelepçe vb. Kullanılmaz.
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar Vermesi Önlenmiştir.
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz CrNi Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyancı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Kırmızı Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Tasarım Seçenekleri Bulunmaktadır. (Müşteri İsteklerine Uygun)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KASA

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Kasa
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede
- Sağ ve Sol Kullanımlı Hortum Sepetlerine Uygun Kasa Tasarımı
- Kuvvetlendirilmiş, Hortum Sepeti Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Kırmızı Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Tasarım Seçenekleri Bulunmaktadır. (Müşteri İsteklerine Uygun)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

AYAK


- Kutu Profilden Mamül Özel Hidrant Dolabı Ayağı
- Ayağın Beton Zemine Montajını Sağlayan Montaj Kulakçıkları
- Ayak Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Tasarım Seçenekleri Bulunmaktadır. (Müşteri İsteklerine Uygun)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

ÇATI


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Çatı
- Öne ve Arkaya Eğimli Çatı Tasarımı
- Çatı Kırmızı Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Tasarım Seçenekleri Bulunmaktadır. (Müşteri İsteklerine Uygun)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

DRS 3100-3500 SERİSİ YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, TÜPLÜ / TÜPSÜZ BİNA DIŞI YANGIN DOLAPLARI

DRS 3100




AYAK MONTAJ ÖLÇÜLERİ




ZEMİN MONTAJ DELİKLERİ
M8 ÇELİK DÜBEL İLE
SABİTLEMeye UYGUNDUR

DRS 3500



AYAK MONTAJ ÖLÇÜLERİ



ZEMİN MONTAJ DELİKLERİ
M8 ÇELİK DÜBEL İLE
SABİTLEMeye UYGUNDUR

BİNA DIŞI

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)
2 1/2" Yassı Hortumlu	DRS3120.2ST_	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı	Bina Dışı	760x1310x230
	DRS3130.2ST_	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı		760x1310x230
	DRS3120.3ST_	2 1/2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı		760x1310x230
	DRS3130.3ST_	2 1/2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı		760x1310x230

NOT: 2 1/2" YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

BİNA DIŞI

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)
2 1/2" Yassı Hortumlu	DRS3520.2ST_	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı	Bina Dışı	640x1310x230
	DRS3530.2ST_	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı		640x1310x230
	DRS3520.3ST_	2 1/2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı		640x1310x230
	DRS3530.3ST_	2 1/2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, TÜpsüz, Bina Dışı Yangın Dolabı		640x1310x230

NOT: 2 1/2" YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

NOT: HORTUMLARINIZ 2" ve HİDRANTINIZ DN100 (ÇIKIŞ AĞIZLARI 2.5") İSE HORTUMU HİDRANTA BAĞLAYABİLMEK İÇİN 2.5"x2" REDÜKSİYON KULLANMALISINIZ. DN100 HİDRANT KULLANIMLARINIZI SATIŞ TEMSİLCİMİZE BİLDİRMEYİ UNUTMAYINIZ.

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Dooras Kalitesiyle

3 FARKLI KITA, 15 FARKLI ÜLKE TANIŞTI.

Belçika
Türkmenistan
Azerbaycan
İran
Rusya
Kazakistan
Gürcistan
Irak
Libya
Cezayir
Senegal
Nijerya
Ekvator Ginesi
Kongo ve
Ruanda

Siz Hala Tanışmadınız Mı?