




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



درس 3200 سیریز

www.dooras.com

زيري س 3200 سرد



يوجد خيارات قاذفات من الالمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*



DRS 3200

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح ، شهادة TS9222
وصلة ربط خرطوم «2 (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
سلة خرطوم متحركة يمكنها الحركة بدرجة مقدارها 90 درجة كحد أدنى
قاذف ذو اليد تحكم و رؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعيات بخاخ و رشاش و اغلاق
انبوب لاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف وزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة EN3 7-862 TS
سلة الخرطوم مغلقة بالفوسفات و مطلية بشكل تام ببودرة طلاء الكترولستاتيك
مفاتيح وصلات ربط و صناديق حريق. تقدم بشكل اختياري*
بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عوالت من المقوى (الكرتون) و شحنها
يوجد خيارات قاذفات من الالمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*
جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها
جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم
يطرح خيار «2,5 لجميع المنتجات

اغطية قابلة للفك و التركيب

اغطية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية مجلفنة ازجاج نوعية A1
مقابض اقبال داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدأ
نظام مفصلات رقيقة مصنوع من الكروم نيكل مقاومة للصدأ
يوجد على الاغطية اشعار غير قابل للتمزق او الذيلان وفق مقاييس ISO7010
الغطاء مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر
يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

الهيكل

هيكل مصنوع من الصفائح المعدنية المجلفنة قطعة واحدة نوعية A1
يستوعب انبوب اطفاء واحد وزن 6 كغ بوضع عامودي
تصاميم هيكل مناسبة لسبل الخراطيم من اجل الاستعمال مينا و شمالا
قاعدة حمل سلة الخرطوم، مدعومة
تركيب، فتحات تخلية الهواء و الماء
الهيكل مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر
يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

الارجل

رجل صندوق صنبور الحريق مصنوع من بروفيلات علب
الرجلات القابلة للتعديل التي تساعد في تركيب الارجل على الارضية الاسمنتية
الارجل مغلف بالفوسفات و مطلية ببودرة طلاء الكترولستاتيك اسود
يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

السقف

سقف مصنوع من الصفائح المعدنية المجلفنة نوعية A1
تصميم سقف ذو ميل للامام و الخلف
السقف مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر
يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

DRS 3200 خزائن صنوبر حريق بخرطوم مسطح - و مجموعتي مواد داخلية



خارج البناء

الموديل	شرح عن المنتج	انواع المنتج	ابعاد الهيكل(مم)
DRS3220.2ST_	خزانة حريق خارج البناء بسلتين و غطاء واحد و خرطوم مسطح 20 2 متر	خارج البناء	760x1810x230
DRS3230.2ST_	خزانة حريق خارج البناء بسلتين و غطاء واحد و خرطوم مسطح 30 2 متر		760x1810x230
DRS3220.3ST_	خزانة حريق خارج البناء بسلتين و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2.5-20 متر		760x1810x230
DRS3230.3ST_	خزانة حريق خارج البناء بسلتين و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2.5-30 متر		760x1810x230

الموديل يوجد خيارات انابيب في الخزانات ذات الخرطوم المسطح 2,5"

ملاحظة: إذا كانت انابيبكم 2" و صنابيركم DN100 (فوهات الخروج 2,5") يجب استخدام موصل لربط الخرطوم بالصنوبر إذا كنتم تستعملون صنابير DN100 لا ننسوا اعلام مسؤول المبيعات لدينا بذلك

تحتفظ شركة DOORAS A.S. بحقها في اجراء تغييرات على المنتجات دون سابق انذار



شريك عملك
الذي يجعل وجهك يبتسم