




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 3200 SERIES

www.dooras.com

DRS 3200 SERIES



En option existe le choix de lance en aluminium avec commande. Certificat TS 3145



DRS 3200

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT

MATÉRIEL INTERNE

- Tuyau d'incendie plat, Certificat TS 9222
- 2" Raccord de tuyau (Aluminium - Type Storz), Certificat TS 12258
- Mouvement avec un angle min. de 90°, Panier de tuyau mobil
- « Lance avec commande à tête rotative » possédant les positions Jet, Spray et Off (conforme EN 671-2)
- 6Kg, Extincteur avec poudre chimique sèche (Classe ABC) Certificat TS862-7 EN3
- Panier de tuyau Peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate.
- En option il est proposé une clé raccord et de bouche d'incendie
- Les produits sont envoyés dans des emballages en carton après les cent pourcent des tests...
- En option existe le choix de lance en aluminium avec commande. Certificat TS 3145
- Toutes les connexions des tuyaux Sont réalisées avec la méthode de presse avec une presse spéciale. Il n'est jamais utilisé de collier etc...
- Toutes les connexions des tuyaux Il est prévu le dommage à l'utilisateur en couvrant de plastic.
- Tous les produits sont soumis avec l'option 2,5".

COUVERCLE DÉMONTABLE

- Fabriqué avec de la tôle de qualité A1, Couvercle Démontable en tôle ou en verre
- Verrou avec poignet encastré (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Fabrication avec du matériel CrNi inoxydable, Système de charnière feuille
- Sur le couvercle Ecriture et signes au standards ISO 7010 (Indéchirable - Ne perdant pas la couleur)
- Couvercle en Peinture poudre électrostatique rouge.
- En option Existe des choix de conception. (Conformément aux demandes du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.

CAÏSSE

- Caisse Fabrication en morceau unique en tôle de qualité A1
- Capacité pouvant recevoir 1 extincteur de 6 kg en position verticale
- Conception de caisse conforme aux paniers de tuyaux avec utilisation droit et gauche
- Verrou avec poignet encastré (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Orifices de montage, aération et d'évacuation de l'eau
- Caisse en Peinture poudre électrostatique rouge.
- En option Existe des choix de conception. (Conformément aux demandes du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.


PIED

- Pied d'armoire de bouche d'incendie fabriqué en profilé boîte
- Œillets de montage assurant le montage au sol en béton du pied
- pied en Peinture poudre électrostatique noire sur revêtement phosphate.
- En option Existe des choix de conception. (Conformément aux demandes du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.

TOIT

- Toit Fabriqué avec de la tôle de qualité A1
- Conception de toit avec inclinaison avant et arrière
- Toit en Peinture poudre électrostatique rouge.
- En option Existe des choix de conception. (Conformément aux demandes du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.

DRS 3200 ARMOIRES DE BOUCHE D'INCENDIE AVEC TUYAU PLAT 2 KIT AVEC MATÉRIEL A L'INTÉRIEURE



HORS BÂTIMENT

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE PRODUIT	DIMENSIONS DE LA CAÏSE (MM)
2" tuyau plat	DRS3220.2ST_	Armoire d'incendie hors bâtiment tuyau plat 2"-20m une porte, avec extincteur, double panier	Hors bâtiment	760x1810x230
	DRS3230.2ST_	Armoire d'incendie hors bâtiment tuyau plat 2"-30m une porte, avec extincteur, double panier		760x1810x230
2 1/2" tuyau plat	DRS3220.3ST_	Armoire d'incendie hors bâtiment tuyau plat 2 1/2"-20m une porte, avec extincteur, double panier		760x1810x230
	DRS3230.3ST_	Armoire d'incendie hors bâtiment tuyau plat 2 1/2"-30m une porte, avec extincteur, double panier		760x1810x230

Dans les Armoire d'incendie avec tuyau plat 2 1/2" il existe l'option avec extincteur.

NOTE: si vos tuyaux sont de 2" et la bouche d'incendie de DN100 (sortie bouche de 2 1/2") pour raccorder le tuyau a la bouche d'incendie vous devez utiliser une réduction de 2 1/2"x2". Ne pas oublier d'indiquer a votre représentant vente votre utilisation de bouche d'incendie de DN100.

*DOORAS A.S. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans donner d'information.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

**Votre partenaire
qui vous fait sourire**

