





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



درس 3300 سیریز

www.dooras.com

درس 3300 سيريز



يوجد خيارات قاذفات من الالمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*



DRS 3300

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح 2" عدد 4 ، وثيقة TS 9222
وصلة ربط خرطوم 2" (المنيوم- طراز Stroz) عدد 8 شهادة TS 12258
قاذف ذو البية تحكم و رؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعية بخاخ و رشاش و اغلاق
مفاتيح وصلات ربط و صنابير حريق. تقدم بشكل اختياري*
بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عيوات من المقوى (الكرتون) و شحنها
خزانة معدات الحرائق. النوب اطفاء، مفتاح صنوبر، مفتاح وصلة ربط غيرها
فأس الحريق، المصباح اليدوي، البسة الاطفاء و غيرها من معدات الاطفاء التقليدية
معدات مختلفة مناسبة لحاجة العميل و المشروع
يوجد خيارات قاذفات من الالمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*
جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها
جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم
ي طرح خيار 2,5" لجميع المنتجات

اغشية قابلة لللفك و التركيب

اغشية قابلة لللفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية مطبوعة او زجاج نوعية A1
مقاوم لاقبال داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدا
نظام مفصلات رقيقة مصنوعة من الكروم نيكل مقاومة للصدا
يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او التبلان وفق معايير ISO7010
الغطاء مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر
يؤاخذ خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدا بشكل تام. اختياري*

الهيكل

هيكل مصنوع من الصفائح المعدنية المجلفنة قطعة واحدة نوعية A1
تركيب، فتحات تخلية الهواء و الماء
الهيكل مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر
يؤاخذ خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدا بشكل تام. اختياري*


الارجل

رجل صندوق صنوبر الحريق مصنوع من بروفيلات علب
الرجليات القابلة للتعديل التي تساعد في تركيب الارجل على الارضية الاسمنتية
الارجل مغلف بالفوسفات و مطلية ببودرة طلاء الكترولستاتيك اسود
يؤاخذ خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدا بشكل تام. اختياري*

السقف

سقف مصنوع من الصفائح المعدنية المجلفنة نوعية A1
تصميم سقف ذو ميل للامام و الخلف
السقف مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر
يؤاخذ خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدا بشكل تام. اختياري*

DRS 3300 خزائن حريق بخرطوم مسطح - و 4 مجموعات مواد داخلية



خارج البناء

الموديل	شرح عن المنتج	انواع المنتج	ابعاد الهيكل(مم)
DRS3320.2ST_	خزانة حريق خارج البناء بغطاء واحد وخرطوم مسطح 2-20 متر و بدون سلة	خارج البناء	1000x1310x330
DRS3330.2ST_	خزانة حريق خارج البناء بغطاء واحد وخرطوم مسطح 2-30 متر و بدون سلة		1000x1310x330
DRS3320.3ST_	خزانة حريق خارج البناء بغطاء واحد وخرطوم مسطح 2,5-20 متر و بدون سلة		1000x1310x330
DRS3330.3ST_	خزانة حريق خارج البناء بغطاء واحد وخرطوم مسطح 2,5-30 متر و بدون سلة		1000x1310x330

فوهات الخروج 2,5" يجب استخدام موصل لربط الخرطوم بالصنوبر DN100 ملاحظة: إذا كانت انابيبكم 2" و صنابيركم لا تتسوا اعلام مسؤول المبيعات لدينا بذلك DN100 إذا كنتم تستعملون صنابير.

تحتفظ شركة DOORAS A.S. بحقها في اجراء تغييرات على المنتجات دون سابق انذار





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



[ANA SAYFA](#) · [KURUMSAL](#) · [YANGIN DOLAPLARI](#) · [REFERANSLAR](#) · [İNSAN KAYNAKLARI](#) · [İLETİŞİM](#)

**Bir can kurtarmak
dünyayı kurtarmak gibidir.**

Gergedan, dünyada, yangının üzerine koşan, söndürmeye çalışan tek hayvandır.



مع دوراس جعلت الحق في الاختيار
...استمتع بتفضيلاتك