


درس 3400 سیریز

درس 3400 سيريز



DRS 3400

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

بكرات مقاومة للتآكل ذات تخزينية ماء مركزية شهادة TS-EN 671-1/CE
 خراطيم حريق دائرية المقطع نصف قاسية شهادة TS EN 694
 خرطوم وصل لتأمين عبور المياه بين الصمام و مركز البكرة (من الطراز غير القابل للكسر)
 صمام حريق "2" من النحاس الاصفر شهادة TS 12259
 وصلة ربط بشرار من الداخل "2" (المنيووم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
 وصلة تحويل الناييب "1*2" (المنيووم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
 ذراع بكرة مقصوص ليزريا و مصنع من الصفائح المعدنية 6 مم (يومن حركة البكرة 270 درجة مئوية)
 قانذات موافقة لـ UL-FM و DIN/EN 671-1 ثلاث وضعيات تحكم بخاخ و رشاش و اغلاق
 جنط بكرة مصنع من الصفائح المعدنية نوعية A1
 جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترو ستاتيك (احمر)
 جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترو ستاتيك (اسود)
 بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عوات من المعوى (الكرتون) و شحنها
 جميع وصلات الخراطيم ختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقا او غيرها
 جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

أغطية قابلة للفك و التركيب

أغطية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية مجلفنة او زجاج نوعية A1
 مقابض اقبال داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدا
 نظام مفصلات رقيقة مصنوع من الكروم نيكل مقاومة للصدأ
 يوجد على الاغطية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان وفق مقاييس ISO7010
 الغطاء مطلي ببودرة طلاء الكتروستاتيك احمر
 يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
 يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

الهيكل

هيكل مصنوع من الصفائح المعدنية المجلفنة قطعة واحدة نوعية A1
 تصاميم هياكل مناسبة لسبل الخراطيم من اجل الاستعمال مينا و شمالا
 قاعدة حمل سلة الخرطوم، مدعسة
 تركيب، فتحت تخلية الهواء و الماء
 الهيكل مطلي ببودرة طلاء الكتروستاتيك احمر
 يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
 يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*


الارجل

رجل صندوق صنوبر الحريق مصنوع من بروفيلات علب
 الرجالات القابلة للتعديل التي تساعد في تركيب الارجل على الارضية الاسمنتية
 الارجل مغلف بالفوسفات و مطلية ببودرة طلاء الكتروستاتيك اسود
 يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
 يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

السقف

سقف مصنوع من الصفائح المعدنية المجلفنة نوعية A1
 تصميم سقف ذو ميل للامام و الخلف
 السقف مطلي ببودرة طلاء الكتروستاتيك احمر
 يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
 يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

DRS 3400 خزائن حريق بخراطوم شبه صلب - و مجموعة مواد داخلية



خارج البناء

الموديل	شرح عن المنتج	انواع المنتج	ابعاد الهيكل(مم)
DRS3420.2ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قاس 1- 15 متر	خارج البناء	760x1210x230
DRS3430.2ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قاس 1- 20 متر		760x1210x230
DRS3420.3ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قاس 1- 25 متر		760x1210x230
DRS3430.3ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قاس 1- 30 متر		760x1210x230



حفيدي العزيز، اشتقت لك كثيرا

www.dooras.com

