



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



# DRS 4200 SERİSİ

# OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli



## DRS 4200

### İÇ MALZEME

- 2" veya 2,5" Yassı Kesitli Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" veya 2,5" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" veya 2,5" İçten Dışlı Rekor (Alüminyum-Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- 2" veya 2,5" Hortum Rekoru (Alüminyum-Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° İlik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- 2" - 2,5" Köpük Mikseri (200lt/dak. veya 400lt/dak.), Paslanmaz, Su-Köpük Oranı %1 - %3 - %6, TS EN 13565-1+A1
- 2" veya 2,5" Kumandalı Köpük Lansı (On-Off), Paslanmaz, TS EN13565-1+A1
- 50lt Kapasiteli ve Köpüğün Kimyasal Yapısına Dayanıklı Özel Köpük Tankı
- Tank üzerinde Yırtılmaz, Solmaz, Pvc Malzemeden İmal Kullanma Talimatı
- Opsiyonel Olarak İç ve Dış Kauçuk Kaplı, Kırmızı Renkli Yangın Hortum Seçeneği
- Ürünler Yüzde Yüz Test Edildikten Sonra Karton Ambalaj ile Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır. Asla Kelepçe vb. Kullanılmaz.
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar Vermesi Önlenmiştir.

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal Sivaüstü Kasa
- Kuvvetlendirilmiş, Hortum Sepeti Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Tasarım Seçenekleri Bulunmaktadır. (Müşteri İsteklerine Uygun)
- Opsiyonel, Komple Galvanizli veya Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.


### DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- Paslanmaz CrNi Malzemeden İmal, Gömme Kulp
- Paslanmaz CrNi Malzemeden İmal, Yaprak Mentеше Sistemi
- 4mm, Füme Renkli, Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Tasarım Seçenekleri Bulunmaktadır. (Müşteri İsteklerine Uygun)
- Opsiyonel, Komple Galvanizli veya Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

### BAZA

- A1 Kalite Sacdan İmal Baza
- Bazanın Ön ve Arka Yüzeylerinde Bulunan Havalandırma Delikleri
- Baza Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel, Komple Galvanizli veya Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

# DRS 4200 SERİSİ YASSI HORTUMLU, 50LT KÖPÜK KAPASİTELİ KÖPÜKLÜ YANGIN DOLAPLARI



	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KAPAK OPSİYONLARI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KÖPÜK KAPASİTESİ	DEBİSİ (5 bar-7 bar)	KÖPÜKLÜ MÜDAHALE SÜRESİ (%3'lük köpük ile)
2" Yassı Hortum	DRS4220.1ST_	2"-20m Yassı Hortumlu Köpük Dolabı	T1, T3	760x1550x210	50 Litre	200lt/dak.	8dak.
	DRS4230.1ST_	2"-30m Yassı Hortumlu Köpük Dolabı		760x1550x210			





**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

# Dooras Kalitesiyle

3 FARKLI KITA, 15 FARKLI ÜLKE TANIŞTI.

Belçika  
Türkmenistan  
Azerbaycan  
İran  
Rusya  
Kazakistan  
Gürcistan  
Irak  
Libya  
Cezayir  
Senegal  
Nijerya  
Ekvator Ginesi  
Kongo ve  
Ruanda

## Siz Hala Tanışmadınız Mı?