

СЕРИЯ DRS 5600-5700-5800


СЕРИЯ DRS 5600-5700-5800



DRS 5600



DRS 5700



DRS 5800

DRS 5600-5700-5800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полужесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- 1" шаровый пожарный клапан (латунь) DIN 14461, TS 12259
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)

- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п.
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.


DRS 5600

Катушки для Пожарных Рукавов с Полуэжестким Рукавом ФИКСИРОВАННЫЙ ТИП-




DRS 5700

Катушки для Пожарных Рукавов с Полуэжестким Рукавом ФИКСИРОВАННЫЙ ТИП НА НОЖКЕ-



DRS 5800

Катушки для Пожарных Рукавов с Полуэжестким Рукавом ТИП ВАЛ НА НОЖКЕ-



ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА (мм)
1" Yariset Hortum	DRS5615.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-15m	Специальная пожарная катушка	600x735x240
	DRS5620.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-20m		600x735x240
	DRS5625.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-25m		600x735x240
	DRS5630.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-30m		600x735x240

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА (мм)
1" Yariset Hortum	DRS5715.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-15m	Специальная пожарная катушка	600x1500x240
	DRS5720.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-20m		600x1500x240
	DRS5725.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-25m		600x1500x240
	DRS5730.1ST_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-30m		600x1500x240

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА (мм)
1" Yariset Hortum	DRS5815.1RT_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-15m	Специальная пожарная катушка	650x700x200
	DRS5820.1RT_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-20m		650x700x200
	DRS5825.1RT_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-25m		650x700x200
	DRS5830.1RT_	Пожарная катушка с полужестким шлангом 1"-30m		650x700x200

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Ваш надежный деловой партнер.



www.dooras.com